

USER  
MANUAL

Get inspired by  
**pure**<sup>®</sup>  
*Raindrop*



**elho**<sup>®</sup>  
beautiful living 

The wonder  
of water,  
the power of  
a simple rain  
drop



## Pure® Origin

**"THE BEAUTY OF NATURE  
AND THE MODERN ARCHITECTURE  
HAS BEEN MY INSPIRATIONAL SOURCE  
WHILE CREATING THE BEAUTIFUL  
PURE® RAINDROP COLLECTION".**

The emphasis with this clever water-saving solution is on user-friendliness and attractive design. Every RainDrop is handmade with extra attention to quality and detail. Combining the wonder of water with the power of a simple RainDrop!



## VERY SIMPLE TO USE

**UK** The Pure® RainDrop: An attractive way to re-use your rainwater. Discover the beautiful and unique RainDrop design, which makes re-using water easy and is a design statement for your drainpipe.

1. It's very simple to use: there is a watering can in the RainDrop's reservoir, that fills automatically, during a rain shower.
2. When the watering can is full, the reservoir fills with water.
3. The excess water exits via the drainpipe.
4. You can use the full watering can to water your plants, after which you can also refill it with water from the reservoir using the tap on the bottom.

**NL** De Pure® RainDrop de aantrekkelijke manier voor hergebruik van uw hemelwater. Ontdek de prachtige en unieke design RainDrop welke hergebruik van water makkelijk maakt en tevens een designstuk is voor uw regenpijp.


1. De werking is heel eenvoudig; in het reservoir van de RainDrop bevindt zich een gieter welke zich automatisch vult tijdens een regenbui.
2. Na het vallen van deze gieter zal het reservoir worden gevuld met water.
3. Het overtollige water wordt afgevoerd via de regenpijp.
4. De volle gieter kunt u gebruiken voor bewatering van uw planten. Vervolgens kunt u deze navullen met water uit het reservoir middels het kraantjes aan de onderzijde.

**DE** Der Pure® RainDrop – die attraktive Art, um Regenwasser zu nutzen. Entdecken Sie das wundervolle, einzigartige Design des RainDrop mit dem Sie Regenwasser auffangen und Ihr Regenfallrohr verschönern können.

1. Die Funktionsweise ist ganz einfach: Im Reservoir des RainDrop steht eine Gießkanne, die sich bei Regen füllt.
2. Ist diese voll, wird der Tropfenkörper gefüllt.
3. Das überschüssige Wasser wird durch das Regenrohr abgeführt.
4. Mit der vollen Gießkanne können Sie Ihre Pflanzen versorgen. Dann füllen Sie sie über den Wasserhahn unten am Reservoir wieder auf.

**F** Le Pure® RainDrop: le plus agréable des accessoires pour récupérer l'eau de pluie. Découvrez le design magnifique et unique du RainDrop qui facilite la récupération de l'eau, en plus d'agrémenter votre descente d'eaux pluviales.

1. Le fonctionnement est tout simple; le réservoir du RainDrop contient un arrosoir qui se remplit automatiquement pendant une averse.
2. Une fois l'arrosoir rempli, le corps du RainDrop se remplit à son tour.
3. L'eau en surplus est évacuée par le tuyau de descente.
4. Vous pouvez utiliser l'arrosoir plein pour arroser votre planter. Ensuite, vous pouvez le remplir avec l'eau du réservoir, à l'aide des robinets situés sur le dessous.



*The wonder of water, the power of a simple rain drop*

## VERY SIMPLE TO USE

**UK** The Pure® RainDrop: An attractive way to re-use your rainwater. Discover the beautiful and unique RainDrop design, which makes re-using water easy and is a design statement for your drainpipe.

1. It's very simple to use: there is a watering can in the RainDrop's body, that fills automatically, during a rain shower.
2. When the watering can is full the excess water exits via the drainpipe.
3. You can use the full watering can to water your plants.

**NL** De Pure® RainDrop de aantrekkelijke manier voor hergebruik van uw hemelwater. Ontdek de prachtige en unieke design RainDrop welke hergebruik van water makkelijk maakt en tevens een designstuk is voor uw regenpijp.

1. De werking is heel eenvoudig; in de body van de RainDrop bevindt zich een gieter welke zich automatisch vult tijdens een regenbui.
2. Na het vollopen van deze gieter zal het overtollige water worden afgevoerd via de regenpijp.
3. De volle gieter kunt u gebruiken voor bewatering van uw planten.

**DE** Der Pure® RainDrop – die attraktive Art, um Regenwasser zu nutzen. Entdecken Sie das wundervolle, einzigartige Design des RainDrop mit dem Sie Regenwasser auffangen und Ihr Regenfallrohr verschönern können.

1. Die Funktionsweise ist ganz einfach: Im Reservoir des RainDrop steht eine Gießkanne, die sich bei Regen füllt.
2. Ist diese voll dann wird das überschüssige Wasser durch das Regenrohr abgeführt.
3. Mit der vollen Gießkanne können Sie Ihre Pflanzen versorgen.

**F** Le Pure® RainDrop: le plus agréable des accessoires pour récupérer l'eau de pluie. Découvrez le design magnifique et unique du RainDrop qui facilite la récupération de l'eau, en plus d'agrémenter votre descente d'eaux pluviales.

1. Le fonctionnement est tout simple; le réservoir du RainDrop contient un arrosoir qui se remplit automatiquement pendant une averse.
2. Une fois l'arrosoir rempli, l'eau en surplus est évacuée par la descente d'eau.
3. Vous pouvez utiliser l'arrosoir plein pour arroser votre planter.



*The wonder of water, the power of a simple rain drop*



# Pure® RainDrop

## HOW TO START

**UK** Discover the beautiful and unique Pure® RainDrop design, an attractive way to re-use your rainwater. Read the instructions below carefully before attaching your RainDrop.


Check the following before attaching your RainDrop;

- ✓ the diameter of your drainpipe
- ✓ whether the drainpipe has a free space of 40 cm on each side
- ✓ whether the drainpipe is situated at least 15 to 35 mm from the wall

Remove the RainDrop from the packaging and remove the watering can from the reservoir.

- 1 Determine the correct height for the RainDrop and, using a marker, mark out an opening of no more than 37 cm on the rainpipe. The marked openings should be at least 90 cm above the ground. Remove any drainpipe brackets that are 50 cm below or above the marked openings.
- 2 Saw the drainpipe at the marked openings.
- 3 Slide the RainDrop upwards over the marks and allow the rain reservoir overflow to drop into the bottom drainpipe, so that the reservoir is resting on the drainpipe.
- 4 Draw four points onto your facade through the holes in the reservoir, ensuring that your RainDrop is hanging and that the marked points aren't located on the joints.
- 5 Remove your RainDrop from the wall after marking the drill holes. Use a drill (M8) to drill the four holes at the marked places.
- 6 Place the top of the RainDrop back over the drainpipe and make sure that the bottom of the reservoir is resting on the drainpipe.
- 7 Slide washers onto the Multi Monti fastening screws provided, screw the Multi Montis into the wall using an open-ended spanner (16 mm) and attach any removable drainpipes brackets back onto the wall.
- 8 Place the RainDrop Can in the water reservoir and close the tap at the bottom. Wait for the first rain shower and experience "The wonder of water, the power of a simple rain drop".

### CHECK BEFORE STARTING WITH RAINDROP:



# Pure® RainDrop

## HOW TO START

NL Ontdek de prachtige en unieke design Pure® RainDrop. De aantrekkelijke manier voor hergebruik van uw hemelwater. Lees vooraf aan het bevestigen van uw RainDrop zorgvuldig onderstaande instructies.



Check voor het bevestigen van uw RainDrop;

- ✓ de diameter van uw regenpijp
- ✓ of de regenpijp aan weerszijde minimaal 40 cm vrije ruimte heeft
- ✓ of de regenpijp minimaal 15 tot maximaal 35 mm van uw muur hangt

Haal de RainDrop uit de verpakking en haal de gieter uit het reservoir.

- 1 Bepaal de juiste hoogte voor de RainDrop en markeer met een stift een uitsparing van maximaal 37 cm op de regenpijp. De uitsparing dient minimaal 90 cm boven grond te zijn. Verwijder eventuele regenpijpbeugels welke 50 cm onder en of boven de gemarkeerde uitsparing zit(ten).
- 2 Zaag de regenpijp door op de zojuist gemarkeerde plaatsen.
- 3 Schuif de RainDrop over de uitsparing naar boven, laat de overloop van de regenpijp in de onderste regenpijp zakken, zodat de ton op de regenpijp rust.
- 4 Teken door de gaatjes van het reservoir 4 puntjes op uw gevel, let op dat uw RainDrop recht hangt en dat de gemarkeerde gaatjes niet in de voeg vallen.
- 5 Haal na het aftekenen van de boorgaten uw RainDrop van de muur. Boor met een boor (M8) de vier gaten op de zojuist afgetekende plaatsen.
- 6 Plaats de RainDrop weer terug over de regenpijp aan de bovenzijde en zorg dat het reservoir aan de onderzijde rust.
- 7 Voorzie de meegeleverde MultiMonti bevestigingsankers van een carrosseriering en draai met een steeksleutel (16mm) de MultiMonti's in de muur, plaats eventuele verwijderde regenpijpbeugels terug aan de muur.
- 8 Plaats de RainDrop Can in het waterreservoir en draai de kraan aan de onderzijde dicht. Laat de eerste regenbui maar komen. Ervaar de "The wonder of water, the power of a simple rain drop".

### CHECK BEFORE STARTING WITH RAINDROP:





# Pure® RainDrop

## HOW TO START

DE Entdecken Sie das wunderschöne, einzigartige Design Pure® RainDrop - die attraktive Art, um Regenwasser zu nutzen. Lesen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den RainDrop befestigen.


Bevor Sie Ihren RainDrop befestigen;

- ✓ prüfen Sie den Durchmesser Ihres Regenfallrohres.
- ✓ prüfen Sie, ob das Regenfallrohr seitlich, links und rechts, einen Freiraum von mindestens 40 cm aufweist,
- ✓ ob der Abstand zwischen dem Regenfallrohr und Ihrer Wand mindestens 15 bis maximal 35 mm beträgt.

Nehmen Sie den RainDrop aus der Verpackung und entfernen Sie die Gießkanne aus dem Reservoir.

- 1 Bestimmen Sie die richtige Höhe für den RainDrop und markieren Sie mit einem Stift eine Aussparung von maximal 37 cm auf dem Regenfallrohr. Die Aussparung muss sich mindestens 90 cm über dem Erdboden befinden. Entfernen Sie eventuelle Regenfallrohrschellen, die sich 50 cm unter und/oder über der markierten Aussparung befinden.
- 2 Sägen Sie das Regenfallrohr an den soeben markierten Stellen ab.
- 3 Schieben Sie den RainDrop über die Aussparung nach oben in die Lücke ein, lassen Sie den Überlauf der Regentonne in das untere Regenfallrohr gleiten, so dass die Tonne auf dem Fallrohr ruht.
- 4 Zeichnen Sie durch die vorhandenen Löcher des Reservoirs 4 Punkte auf Ihre Fassade. Richten Sie Ihren RainDrop aus und achten Sie darauf, dass die Punkte nicht in eine Mauerfuge fallen.
- 5 Nehmen Sie Ihren RainDrop nach dem Markieren der Bohrlöcher von der Wand. Bohren Sie an den soeben markierten Stellen mit einem Bohrer (M8) vier Löcher.
- 6 Befestigen Sie den RainDrop wieder am oberen Teil des Regenfallrohres und achten Sie darauf, dass das Reservoir auf dem unteren Teil des Fallrohres ruht.
- 7 Versehen Sie die mitgelieferten Multi/Monti-Befestigungsanker mit einer Unterlegscheibe und drehen Sie mit einem Gabelschlüssel (16 mm) die Multi/Montis in die Wand. Befestigen Sie die eventuell entfernten Regenfallrohrschellen wieder an der Wand. Sie bitte die nachstehenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den RainDrop befestigen Wand.
- 8 Setzen Sie die RainDrop Kanne in das Wasserreservoir ein und drehen Sie den Hahn unten zu. Der nächste Regen kann jetzt kommen. Erfahren Sie "The wonder of water, the power of a simple rain drop".

### CHECK BEFORE STARTING WITH RAINDROP:



# Pure® RainDrop

## HOW TO START

Découvrez le design magnifique et unique du RainDrop®. Une manière des plus agréables pour récupérer l'eau de pluie. Avant de fixer votre RainDrop, lisez attentivement les instructions ci-dessous.



Avant de fixer votre RainDrop, vérifiez;

- ✓ le diamètre de votre tuyau de descente d'eau
- ✓ que le tuyau de descente a au moins 40 cm d'espace libre des deux côtés
- ✓ que la distance entre le tuyau de descente et le mur est d'au minimum 15 cm et au maximum 30 cm.

Déballiez le RainDrop, puis enlevez l'arrosoir du réservoir.

- 1 Définissez la bonne hauteur du RainDrop, puis marquez, au stylo, une découpe de 37 cm maximum sur le tuyau d'eau. La découpe doit se situer à au moins 90 cm du sol. Si nécessaire, déposez le ou les étrier(s) qui se situent à 50 cm au-dessus et en dessous de la découpe marquée.
- 2 Découpez le tuyau de descente à la scie aux endroits marqués.
- 3 Glissez le RainDrop, vers le haut, sur la partie découpée ; laissez le trop-plein du réservoir descendre sur le tuyau en bas, afin que celui-ci repose sur le tuyau.
- 4 À travers les trous du réservoir, dessinez 4 points sur votre façade, assurez-vous que votre RainDrop est bien droit et que les trous marqués ne disparaissent pas dans un joint.
- 5 Une fois les trous de perçage marqués, décrochez votre RainDrop du mur.
- 6 Remettez le RainDrop en place sur la descente d'eau en haut et assurez-vous que le bas du réservoir repose sur le tuyau.
- 7 Mettez une rondelle de protection sur l'ancrage de fixation MultiMonti, puis fixez le MultiMonti au mur avec une clé plate (16 mm). Remettez les étriers du tuyau de descente sur le mur.
- 8 Posez le RainDrop Can dans le réservoir à eau, puis fermez le robinet sur le dessous. Voilà, la première averse peut tomber. Vous allez maintenant connaître "The wonder of water, the power of a simple rain drop".

### CHECK BEFORE STARTING WITH RAINDROP:







# Pure® RainDrop Mini

## HOW TO START

UK

Discover the beautiful and unique design of the Pure® RainDrop Mini, an attractive way to re-use your rainwater. Read the instructions below carefully before attaching your RainDrop.






Check the following before attaching your RainDrop Mini;

- ✓ the diameter of your drainpipe
- ✓ whether the drainpipe has a free space of 10 cm on each side

Remove the RainDrop Mini from the packaging and remove the watering can from reservoir.

- 1 Determine the correct height for the RainDrop Mini and, using a marker, mark out an opening of no more than 38 cm on the rainpipe. (Remove any drainpipe brackets located 30 cm below or above the marked points).
- 2 Saw the drainpipe at the marked openings.
  - a. Slide the RainDrop Mini upwards over the marks and allow the rain body overflow to drop into the bottom drainpipe, so that the body is resting on the drainpipe.
  - b. If your drainpipe has a diameter of 70 mm, you should install the reducer provided.
- 3 Place the RainDrop Can in the water body, wait for the first rain shower and experience "The wonder of water, the power of a simple rain drop".

### CHECK BEFORE STARTING WITH RAINDROP MINI:





# Pure® RainDrop Mini

## HOW TO START

NL Ontdek de prachtige en unieke design Pure® RainDrop Mini. De aantrekkelijke manier voor hergebruik van uw hemelwater. Lees vooraf aan het bevestigen van uw RainDrop zorgvuldig onderstaande instructies.

Check voor het bevestigen van uw RainDrop Mini;




✓ de diameter van uw regenpijp

✓ of de regenpijp aan weerszijde minimaal 10 cm vrije ruimte heeft

Haal de RainDrop Mini uit de verpakking en haal de gieter uit het reservoir.

- 1 Bepaal de juiste hoogte voor de RainDrop Mini en markeer met een stift een uitsparing van maximaal 38 cm. (Verwijder eventuele regenpijpbeugels welke 30 cm onder en of boven de gemarkeerde uitsparing zit(ten)).
- 2 Zaag de regenpijp door op de zojuist gemarkeerde plaatsen.
  - 3 a. Schuif de RainDrop Mini over de uitsparing naar boven, laat de overloop van de body in de onderste regenpijp zakken, zodat de body op de regenpijp rust.
  - b. Indien uw regenpijp een doorsnede heeft van 70 mm, dan dient u bijgeleverde verloopstuk te plaatsen
- 4 Plaats de RainDrop Can in de body. Laat de eerste regenbui maar komen. Ervaar "The wonder of water, the power of a simple rain drop".

### CHECK BEFORE STARTING WITH RAINDROP MINI:





# Pure® RainDrop Mini

## HOW TO START

DE Entdecken Sie das wunderschöne, einzigartige Design Pure® RainDrop Mini - die attraktive Art, um Regenwasser zu nutzen. Lesen Sie bitte die nachstehenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie den RainDrop befestigen.




Bevor Sie Ihren RainDrop Mini befestigen;

- ✓ prüfen Sie den Durchmesser Ihres Regenfallrohres.
- ✓ prüfen Sie, ob das Regenfallrohr seitlich, links und rechts, einen Freiraum von mindestens 10 cm aufweist.

Nehmen Sie den RainDrop Mini aus der Verpackung und entfernen Sie die Gießkanne aus dem Reservoir.

- 1 Bestimmen Sie die richtige Höhe für den RainDrop Mini und markieren Sie mit einem Stift eine Aussparung von maximal 38 cm auf dem Regenfallrohr. (Entfernen Sie eventuelle Regenfallrohrschellen, die sich 30 cm unter und/oder über der markierten Aussparung befinden).
- 2 Sägen Sie das Regenfallrohr an den soeben markierten Stellen ab.
- 3 a. Schieben Sie den RainDrop Mini über die Aussparung nach oben in die Lücke ein, lassen Sie den Überlauf der Regentonne in das untere Regenfallrohr gleiten, so dass die Tonne auf dem Fallrohr ruht.  
b. Wenn Ihr Regenfallrohr einen Durchmesser von 70 mm hat, dann müssen Sie das mitgelieferte Übergangsstück einsetzen.
- 4 Setzen Sie die RainDrop Kanne in das Wasserreservoir ein. Der nächste Regen kann jetzt kommen. Erfahren Sie "The wonder of water, the power of a simple rain drop".

### CHECK BEFORE STARTING WITH RAINDROP MINI:





# Pure® RainDrop Mini

## HOW TO START

**F** Découvrez le design magnifique et unique du RainDrop Mini de Pure®. Une manière des plus agréables pour récupérer l'eau de pluie. Avant de fixer votre RainDrop, lisez attentivement les instructions ci-dessous.




Avant de fixer votre RainDrop Mini, vérifiez;

- ✓ le diamètre de votre tuyau de descente d'eau
- ✓ qu'il y a au moins 10 cm d'espace libre autour du tuyau de descente, des deux côtés

Déballer le RainDrop Mini, puis enlevez l'arrosoir du réservoir.

- 1 Définissez la bonne hauteur du RainDrop Mini, puis marquez, au stylo, une découpe de 38 cm maximum sur la descente d'eau. (Si nécessaire, déposez le ou les étrier(s) qui se situent à 30 cm au-dessus et en dessous de la découpe).
- 2 Découpez la descente d'eau à la scie aux endroits marqués.
- 3 a. Glissez le RainDrop, vers le haut, sur la partie découpée ; laissez le trop-plein du réservoir descendre sur le tuyau en bas, afin que celui-ci repose sur le tuyau.  
b. Si votre tuyau de descente a un diamètre de 70 mm, vous devez poser l'adaptateur fourni.
- 4 Posez le RainDrop Can dans le réservoir à eau. Voilà, la première averse peut tomber. Vous allez maintenant connaître "The wonder of water, the power of a simple rain drop".

### CHECK BEFORE STARTING WITH RAINDROP MINI:



## SAFETY INSTRUCTIONS

**UK** Read the instructions carefully when you use the Pure® RainDrop for the first time and save the instructions so that you can read them again at a later date.

- Before you attach the RainDrop, make sure that the wall is sturdy enough and, if necessary, attach additional drainpipe brackets.
- Attach the RainDrop to a flat wall.
- Place a leaf guard on your gutter, as this will prevent your drainpipe and RainDrop from becoming blocked.
- In case of frost, you should;
  - ✓ drain your Pure® RainDrop
  - ✓ open the tap at the bottom of the reservoir
  - ✓ remove the watering can from the reservoir and store indoors
- Only use the parts provided.

This product has a five-year warranty. Warranty requests will only be accepted upon receipt of the original proof of purchase.

For more information and the instruction film, please visit [elho.com](http://elho.com) or contact our Consumer Services Department via [consumer.service@elho.nl](mailto:consumer.service@elho.nl) or (+31) 13 515 78 854.

Lees de instructies aandachtig door als u de Pure® RainDrop voor de eerste keer gebruikt en bewaar de instructies zodat u deze later nog eens kunt nalezen.

- NL**
- Controleer voordat u de RainDrop gaat bevestigen of de muur stevig genoeg is en breng zo nodig extra regenpijpbeugels aan.
  - Plaats de RainDrop tegen een vlakke muur.
  - Plaats een bladroostertje op uw dakgoot, dit voorkomt een verstopte regenpijp en RainDrop.
  - Bij vorst dient u;
    - ✓ uw Pure® RainDrop te laten leeglopen
    - ✓ de kraan aan de onderzijde van het reservoir open te zetten
    - ✓ de gieter uit het reservoir te halen en binnen op te bergen
  - Gebruik alleen meegeleverde onderdelen.

Op dit product zit 5 jaar garantie. Garantieaanvragen wordt alleen geaccepteerd na ontvangst van origineel aankoopbewijs.

Voor meer informatie en de instructiefilm verwijzen wij u naar [elho.com](http://elho.com) of raadpleeg onze consumer care service via [consumer.service@elho.nl](mailto:consumer.service@elho.nl) of (+31) 13 515 78 854.

**DE** Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch Ihres Pure® RainDrop die Anleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

- Prüfen Sie vor dem Befestigen Ihres RainDrop die Festigkeit der Wand und bringen Sie bei Bedarf zusätzliche Regenfallrohrsellen an.
- Befestigen Sie den RainDrop an einer glatten Wand.
- Legen Sie ein Blattsieb auf die Dachrinne, um Verstopfungen im Fallrohr und RainDrop zu verhindern.
- Bei Frost müssen Sie;
  - ✓ Ihren Pure® RainDrop vollständig entleeren
  - ✓ Den Hahn unten am Reservoir öffnen
  - ✓ Die Gießkanne aus dem Reservoir nehmen und drinnen lagern
- Verwenden Sie ausschließlich mitgelieferte Bauteile.

Dieses Produkt hat eine 5-Jahres-Garantie. Garantieansprüche werden nur nach Vorlage des Original-Kaufbelegs berücksichtigt.

Weitere Informationen und den Film mit Anleitungen finden Sie unter [elho.com](http://elho.com) oder wenden Sie sich bitte an unseren Consumer Care Service unter [consumer.service@elho.nl](mailto:consumer.service@elho.nl) oder (+31) 13 515 78 854.

Lisez attentivement les instructions lors de la première utilisation de votre RainDrop de Pure® puis conservez les instructions afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

- F**
- Avant de fixer votre RainDrop au mur, vérifiez si le mur est suffisamment solide, puis fixez des étriers supplémentaires au tuyau de descente.
  - Posez le RainDrop sur un mur plan.
  - Pour empêcher les bouchons dans la descente d'eau et le Raindrop, nous vous conseillons de poser une grille de gouttière.
  - En cas de gel, vous devez;
    - ✓ purger votre Pure® RainDrop
    - ✓ ouvrir le robinet en bas du réservoir
    - ✓ enlever l'arrosoir du réservoir et le ranger à l'intérieur
  - Utilisez uniquement les accessoires fournis.


Ce produit est garanti pendant 5 ans les demandes de garantie ne sont acceptées qu'après réception de la preuve d'achat originale.

Pour plus d'informations, et pour visualiser le film d'instruction, visitez [elho.com](http://elho.com) ou consultez notre service clients à [consumer.service@elho.nl](mailto:consumer.service@elho.nl) ou (+31) 13 515 78 854.

## PURE® RAINDROP ADDITIONAL SPECIFICATIONS



5 year warranty  
frost resistant  
-20°



Get inspired by our Pure® by Elho collection.  
Pure® really let your plants live!

**elho**®  
beautiful living 

[www.elho.com](http://www.elho.com)