

DIGITAL DOOR VIEWER

EEN ANDERE KIJK OP VEILIGHEID



Niet alleen winkels worden overvallen, ook woningovervallen komen vaker voor dan gedacht. Hierdoor is het volgens het Bouwbesluit 2007 verplicht om een raam of spion in de deur of een strook helder glas naast de deur te hebben. Veel woningen in Nederland beschikken om deze reden over een deurspion. Echter is het zicht bij de traditionele deurspion niet optimaal, het beeld wordt vaak vervormd en in het donker kunt u vaak niet zien wie er voor uw deur staat. Met de INTERSTEEL Digital Door Viewer 2.0 heeft u dit probleem niet meer.


Met deze digitale deurspion is het beeld altijd, ook in het donker, optimaal omdat deze is voorzien van een 3,5 inch LCD scherm.

Met één druk op de knop wordt het LCD scherm geactiveerd en weet u wie er voor de deur staat. Door de grote kijkhoek van het scherm krijgen ook kinderen en minder validen een zeer duidelijk en scherp beeld.

De Digital Door Viewer 2.0 heeft een foto en film functie. Wanneer er iemand aanbelt, wordt er een foto of film van deze persoon gemaakt. Deze bestanden worden opgeslagen op een geheugenkaart, zodat u later op het LCD scherm of met de bijgeleverde adapter op uw computer kunt terugkijken.

VOORDELEN DIGITAL DOOR VIEWER

- » Met één druk op de knop is het scherm geactiveerd.
- » Altijd duidelijk beeld door het 3,5 inch LCD scherm.
- » Het LCD scherm is goed te bekijken ongeacht lengte en/of leeftijd.
- » De Digital Door Viewer is eenvoudig te installeren.
- » Geschikt voor deuren van 4,0 tot 7,0 cm dik.
- » Extra veiligheid in huis met deze camera.
- » Het geheugenkaartje kan 11.000 afbeeldingen opslaan.
- » Door de infrarood functie is de DDV ook in het donker te gebruiken.
- » De Digital Door Viewer heeft een foto- en filmfunctie.
- » Belfunctie is uitschakelbaar.
- » Nederlandstalig menu.
- » Adapter voor uitlezen informatie.



TOEPASSINGEN

De Digital Door Viewer 2.0 is bijna overal toepasbaar waar het gewenst is om een beeld te krijgen van wat er zich aan de andere kant van de deur afspeelt. Toepassingsmogelijkheden zijn o.a.:

- » Appartementen, gebouwen
- » Voordeuren zonder glas
- » Hotels
- » Laad- en losplaats bij winkels
- » Kinderdagverblijven
- » Technische ruimtes
- » Gevangenissen
- » Zorginstellingen

U kunt de Digital Door Viewer makkelijk installeren in het bestaande gat van de deurspion in uw voordeur, zo hoeft u niet opnieuw te boren. Met de Nederlandstalige gebruiksaanwijzing is de Digital Door Viewer zeer eenvoudig naar eigen wens te programmeren.

BEDIENING

Als bezoekers op de bel drukken is deze te horen in de (woon)kamer. Tegelijkertijd wordt het scherm binnen automatisch aangezet om de beelden van buiten te laten zien. Ook is het mogelijk om van binnenuit een foto te maken naar buiten, dit kunt u bijvoorbeeld doen in situaties die u niet vertrouwd.

Het scherm blijft 20 seconden aan staan voordat het zichzelf uitschakelt. Als er op de bel wordt gedrukt, neemt de camera automatisch een foto van de bezoekers en die foto wordt opgeslagen op de geheugenkaart voor het geval de bewoner niet thuis is. Zo kan de bewoner controleren wie de bezoeker is geweest of kan de informatie worden gebruikt voor beveiligingsdoeleinden.

DDV 2.0

Beeldscherm	: 3,5" TFT
Camera	: 0,3 megapixels
Camera met infrarood functie	: Ja
Foto's maken en opslaan	: Ja
Video's maken en opslaan	: Ja
Belfunctie	: Ja
Automatisch foto's bij bellen	: Ja
Geheugenkaart	: Micro SD card
Voeding	: 4xAA batterijen
Geschikt voor deurdikte (mm)	: 40-70
Gatdiameter in deur (mm)	: 14-26
Afmetingen (mm)	: 135x86x25



EEN VEILIG IDEE, DIE DDV!



- 1 - VEILIGHEID VOOR JONG EN OUD
- 2 - GROOT LCD SCHERM
- 3 - SNELLE BEDIENING
- 4 - MAKKELIJK TE INSTALLEREN
- 5 - GESCHIKT VOOR BIJNA ALLE DEUREN
- 6 - MET GEHEUGENKAARTJE
- 7 - OOK IN HET DONKER TE GEBRUIKEN

UW DEALER:

INTERSTEEL®

Wordt geleverd door:

Van Leeuwen International

Utrechtsestraatweg 220

3911 TX Rhenen

Postbus 128

3910 AC Rhenen

T: + 31 (0)318 - 47 77 77

F: + 31 (0)318 - 47 77 78

@: sales@vanleeuwenint.nl

W: www.vanleeuwenint.nl

INTERSTEEL®